Material an zwei verschiedenen Stellen suchen. Besondere Etikettirung der ohnehin fast sämmtlich aufgeklebten Exemplare würde nach meiner Ansicht vollkommen hinreichen, um der Rossmässler'schen Sammlung ihre Autorität zu wahren.

Der andere Punkt betrifft die versprochene Aufstellung eines Kataloges der Sammlung. Ich möchte diesen Katalog nicht gern auf die Rossmässler'sche Sammlung und auch nicht auf die Normalsammlung beschränken, sondern ein Verzeichniss aufstellen, welches alle aus der paläoarctischen Provinz, d. h. den Ländern nördlich von dem Wüstengürtel der Sahara, Arabiens, Persiens und der Gobi, bekannten Arten nebst ihren haltbaren Varietäten und den gangbarsten Synonymen enthält. Ein solches Verzeichniss, nach dem dann Jeder seine Sammlungen ordnen und sehen kann, was ihm noch mangelt, fehlt uns noch; nur für die Heliceen haben wir Albers-Martens; für die Limnäaceen, Deckelschnecken und Muscheln haben wir noch gar nichts. In diesem Katalog könnte man dann durch verschiedenen Druck die in Rossmässlers Sammlung und überhaupt in der Normalsammlung vorhandenen Arten von den noch fehlenden unterscheiden, so dass er zugleich ein Desideratenverzeichniss der Normalsammlung darstellte.

Ich verhehle mir die der Ausführung eines solchen Planes entgegenstehenden Schwierigkeiten nicht, hoffe sie aber mit Hülfe unserer Mitglieder zu überwinden. So hat Heynemann bereits die Bearbeitung der Gattung Limax zugesagt und ich bitte unsere Mitglieder, mir mit Rath und That an die Hand zu gehen.

Der Katalog wird unseren Mitgliedern zu einem die Herstellungskosten nicht übersteigenden Preise überlassen werden und bitte ich diejenigen, welche ihn wünschen, mir dies baldigst mitzutheilen, damit Auflage und Preis danach bemessen werden können. Der erste Bogen wird wahrscheinlich schon der Augustnummer beigelegt werden können. Dr. W. Kobelt.

Für die Bibliothek eingegangen:

75. *Verhandlungen des naturhist. Vereins der Rheinlande und Westphalens.* 26. Jahrg. 1869.
76. *Senoner,* Notes malacologiques traduites par Thielens.

77. *Mittheilungen des Voigtländischen Vereins für Naturkunde in Reichenbach.* II. 1870. Von Herrn O. Usbeck.

Literatur-Bericht.

Speyer, Dr. O., Systematisches Verzeichniss der in der nächsten Umgebung Fuldas vorkommenden Land- und Süsswasserconchylien (Separatabdruck aus dem I. Jahresbericht des Vereins für Naturkunde in Fulda). Fulda 1870. 46 Land-, 20 Wasserschnecken, 10 Muscheln. Mit Synonymen, Fundorten und Literaturnachweis.

Mayer, Descriptions des Coquilles fossiles des Terrains tertiaires inférieurs (Lucina Escheri; Pholadomya Meriani; Siphonaria alpinula; Turritella Bartoniana; Trochus abavus, Suessi; Cerithium Janus, rapum, subalpinum, Gothicum; Triton carens; Rostellaria Escheri; Purpura Crossei; Cypraea filiola)

Feuille des jeunes Naturalistes. No. 1. Mai 1870. p. 7. E. Engel fand Acme fusca zahlreich im Simmenthal, Canton Bern.

Servain, Dr. G., Malacologie des Environs d'Ems et de la vallée de la Lahn. Paris. Août 1869. Angeführt werden 70 Species, die meisten von den schon durch Thomae und durch Sandberger und Koch bekannten Fundorten. Von neuen Arten Limax xanthius Bourg., Zonites Dutaillyanus Mab., subnitens Bourg., Balia Rayana Bourg., Ancylus gibbosus Bourg., ferner Anodonta Rossmässleriana Dupuy. —

Senoner, Notes malacologiques traduites par Thielens. Diagnosen von Helix Cuyana Strobel; Vaginulus Bonariensis Strobel. — Helix lactea, Limax variegatus in Buenos Ayres akklimatisirt. — Helix variabilis et obsoleta.

Jachno, die Fluss- und Landconchylien Galiziens. Separatabdruck aus den Verh. der zool. bot. Gesellschaft in Wien. 5. Jan. 1870. Eine nähere Besprechung in nächster Nummer.

Sandberger, Dr. Frid., die Land- und Süsswasserconchylien der Vorwelt. Lief. 1 mit 4 Tafeln. Landconchylien der Steinkohlenformation. Angebliche Süsswasserconchylien der Paläozoischen Periode und der Triasformation. Brackwasserconchylien des unteren Jura oder Lias. Süss- und Brackwasserconchylien des braunen Jura. Binnenconchylien des weissen Jura.

Malakozoologische Blätter. Bd. XVI. 1869. Schluss.

p. 195. *Lehmann*, Anatomie von Hel. rufescens Penn.
p. 208. *Martens*, über einige abyssinische Schnecken.
p. 215. „ , über einige Conchylien aus Chile.

p. 223. *Martens*, Malak. Mittheilungen. I. Hydrocena Georissa. II. Philippinische Landschnecken von Cuming. III. Böhmens Mollusken. (p. 229. Slavik, Fauna von Böhmen.) IV. Helblings Namen. V. Die Namen von Da Costa.

p. 253. *Pfeiffer*, über Achatina tincta Reeve. Hierzu zwei Tafeln.

Literatur p. 199. Lischke, japanische Meeresconchylien. Troschel, das Gebiss der Schnecken, Bd. II. Lief. 3. — Paetel-Schaufuss, Molluscorum Systema et Catalogus.

Malakozoologische Blätter Bd. XVII. 1870. Bog. 1.

p. 1. *Römer*, Beschreibung neuer Arten von Dosinia und Tapes.

p. 12. „ einige Fragen zur geneigten Prüfung (betrifft Tellina-Arten).

The Annals and Magazine of natural history. V. No. 29. Mai 1870.

p. 383. *Lacaze-Duthiers*, Morphological Researches on the Mollusca. (First Memoir Gasteropodes.) Comptes rendus 1869 p. 1344.

p. 385. *Jeffreys*, A new British Land-Shell.

Silliman and Dana, The American Journal of science and arts.

No. 145. p. 103. *Morse*, On the early stages of Brachiopodes.

No. 146. p. 217. *Verrill*, Descriptions of shells from the Gulf of California.

American Journal of Conchology. Vol. V. Part. 4. 1869—70.

p. 193. Record on Meetings.

p. 196. *Cooper*, On a new Californian Helicoid Land Shell.

p. 198. *John Wolf*, Descriptions of three new species of Shells.

p. 199. *Cooper*, Notes on West Coast Land Shells. No. 2.

p. 220. *Tryon*, Notices and Reviews of new Conchological Works. Appendix: Reports.

Im Druck befindlich:

Kobelt, Dr. W., Molluskenfauna von Nassau. Separatabdruck aus den Jahrbüchern des nassauischen Vereins für Naturkunde. ca. 15 Bogen Text mit 9 Tafeln Abbildungen. (Erscheint spätestens Anfang September.)

Mittheilungen und Anfragen.

Annonces et questions. — Advertisements and inquiries.

Dr. Lehmann in Stettin erbittet in Tausch oder Kauf lebende Exemplare von folgenden Arten: Sira acicula, Pupa substriata, Venetzii, costulata, ascaniensis, pusilla, edentula, Hyalina crystallina (die ächte), Helix pygmaea, Limnaea silesiaca, Planorbis septemgyratus, riparius, spirorbis, acies, Valvata contorta, Pisidium pusillum, fontinale, Cyclas lacustris, calyculata.

Fortsetzung der Quittungen über Beiträge zur Erwerbung der Sammlung Rossmässler's, desgleichen über eingegangene Jahresbeiträge, in nächster Nummer.

Redigirt unter Mitwirkung von D. F. Heynemann von Dr. W. Kobelt.

Druck von *Wilhelm Küchler* in Frankfurt a. M.